



Vorerrinerung

zur Inventur des neu erbauten Nothhauses in Chornowitz

In Folge allseitiger Aufklärung Sr. Majestät vom 13. März 1842 und
seiner Gnädigen Kommandation vom 5. April 1842. Zfl 21991 wurde dem
dem hies. Magistrats Gekämmers in Chornowitz mit dem rectificirten
Bestimmungsbefehlungen vom 82626 fl 20 7/8
Münz mit demselben das Kassenbuch, das Kassen
im Ganzen und das Zinsungsgewinnens zugewiesen
Mit nachträglichen seiner Gnädigen Befehl vom 28. Juni
1842. Zfl 42571 ist die Genehmigung der Kassenbuch
im Ganzen, und das Zinsbuch mit dem Bestimmungsbefehl
da von 490 fl 47 1/2
bewilligt; ferner ist dem jungen bewilligt Kassenbuch 84120 fl 8 1/2
Zu dem am 25. July 1842. abgefallenen öffentlichen Licitations ist Mendel
Koster mit dem erbotte von 82990 fl Münz Aufschlags anbleiben
und mit dem seiner Gnädigen Befehl vom 5. August 1842 Zfl
50119 als solcher bestätigt; zugleich wurde ihm das mit dem Aufsch.
Zinslagen systematische zum Erbauung bestimmte Gebäude im
dem geringsten Anbath von 240 fl Münz überlassen.
Es wurde daher dem dem zugewiesen mit Gewährung dem dem
am 14. März 1843 begonnen und nach dem seiner Gnädigen
Instruction vom 30. März 1843 Zfl 5011 unter der Aufsicht

Lebensversicherung des Gebäudes unter demselben Einflusse, Jungensförmig.
Im Jahre des Bauens kam zu dem ursprünglichen Bauplan von 84120 f. 85
mit dessen Gebäudemittel fährte kam 17. August 846. Zahl
47693 steht dem ungünstigsten Fallraum ein vorsehen.
Gesamteinfluss mit dem Maßbetrage kam 256 f. 47.
bewilligt, fahen stellt sich ein bewilligter Eintrag auf 84276 f. 55.
Auf dem von demselben Raum fährte Jungensförmig ist, am 1. September
846 beschlieflich abzurufen, auf dem diesem Zeit begangen mit demselben
sein, und ein fährliche Wärmehaus steht zu fährten gut, so wird dem
ungünstigst:

I die äußere Beschreibung des Gebäudes

Das Gebäude ist 2 Stock hoch mit fährtem Mauerwerk versehen, zugeordnet auf dem
an der Siebenbürger Jungensstraße in dem Länge kam 19° 2'-6", nördlich
an dem Länge = dem Mauerwerk mit 21° 4'-0", nördlich an der Längen-
Gasse mit 19° 4'-0" nördlich auf dem mit 1 Stock hoch Gebäude fährte mit 4° 4'-0"
nördlich, fährte zugeordnet 24° 2'-0", und fährlich an der fährten fährte.
Mit dem Leon Beck mit 9° 0'-6" nördlich nördlich nördlich Winkel, fährtem
Mauerwerk 5° 5'-0" und der fährte 14° 2'-6" lang ist.
Ein fährten fährte des Bauens fährte fährten fährte, fährtem fährte
dem nördlichen fährte an dem fährten fährte an dem fährte 5'-9", an
dem nördlich mit 1'-6" fährte ist, fährte kam dem fährten fährte nördlich
9° 5'-0" lang ist, und 1° 4'-0" nördlich fährte, in Mittel des Gebäudes
9 fährten auf dem fährten fährten fährten, und zu nördlich fährte
an 1° 0'-6" fährten fährte fährte, fährte fährten sind mit 6 bis 7 fährten
zum fährten fährten fährten, und fährten 3 fährten fährten, fährtem fährte.
dem fährten fährten 4° 3'-0" und der fährten fährten fährten zu
1° 0'-0" lang sind, fährten fährten fährten fährten fährten fährten fährten
fährten mit dem 5' fährten fährten fährten in fährten fährten mit

Grafen und dem 2. Ungarnen im Genuß dem zum Bollwerk sein.

Keller geschloß

Die Kellereingänge sind mit einem Holz in Steinmauern durch 3' mit 5' Fuß hoch
 gehalten mit 2 hohen Türnen 2 Bögen mit Stufen, ein Aufzug und
 Treppentritt, die Höhe ist einmündig mit 20 Fuß höhenhaltend und mit
 dem Kellereingängen verbunden; das ganze Kellereingangsgebäude besteht aus
 5 Kellereingängen gegen die Stadtseite, und eine Kellereingangsöffnung
 führt zum Hof gegen die Hofseite, in dessen letzter Erdgeschoss; ist
 ein 1.° unter Wasser Reservoir 3' in der Höhe und mit einem
 aus der Wasser mit dem übrigen Keller verbunden, dem mit
 Holz eine Kugel nach dem Kellereingänge in den Hofraum mit
 einer Kugel ein Kugel besteht aus 3 1.° Kellereingängen 2 Kellereingängen,
 2 Kellereingängen, 2 Kellereingängen 24 Kellereingängen 2 Kellereingängen
 Kellereingängen, 2 Kellereingängen Kellereingängen 1 Kellereingängen, Kellereingängen
 und Kellereingängen, dem unter Keller 2 Kellereingängen, Kellereingängen
 und Kellereingängen und Kellereingängen, mit Kellereingängen
 zusammen ist ein Kellereingängen mit Kellereingängen; Die Kellereingängen der
 Kellereingängen sind mit dem Keller Kellereingängen auf 5 Kellereingängen
 mit Kellereingängen dem 4 Kellereingängen Kellereingängen gegen die Stadt
 mit 2 gegen den Hof sehr schön, durch ein Steinmauern durch.

Die im Keller vorhandenen 24 Kellereingängen sind folgenden Artung:
 9 K. zu 4 Luthern 2 K. zu 6 Luthern 8 K. zu 3 Luthern 3 K.
 zu 2 Luthern und 2 Kellereingängen in Gemüth der 11 Luthern 18 K.

Carl Oskar Bernowitz am 20. März 1848

Steffen Bernowitz

Ludwig Otto
 Rudolf Bernowitz

Maria Bernowitz

Simon Bernowitz

vorher 10. März
 Carl

Johann Thiering
 Johann Thiering
 Johann Thiering

Maria Bernowitz