

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради

(найменування уповноваженого
органу містобудування та архітектури)

03.09.2019 № 518-МУО

Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва

Реконструкція нежитлової будівлі під офіси з приймальним пунктом пралень та хімчистки (назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Реконструкція, місто Чернівці, вулиця В.Чкалова, 4-Г

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Каленюк Родіка Георгіївна

(інформація про замовника)

3. Відповідно до містобудівної документації «Коригування генерального плану міста Чернівців», затвердженої рішенням 48 сесії міської ради VI скликання від 27.03.2014 року №1171 в складі якої розроблено схему зонування території міста Чернівці (детальний план території не розроблявся), запроектований об'єкт будівництва розташований на території громадського призначення (Г-2—торгово-ділові зони районного рівня). Цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер 7310136600:08:004:0018) — для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. Об'єкт будівництва є переважним видом забудови.

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. 13 метрів.

(гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 43%

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. не враховується

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

4. 3,60 метра від червоних ліній вул. В.Чкалова. Лінія регулювання забудови не встановлена. Відстані від об'єкта містобудування II ступеня вогнестійкості передбачити-6м до існуючих об'єктів II ступеня вогнестійкості будинків і 10м до існуючих об'єктів IIIа, IIIб, IV, IVа, V ступенів вогнестійкості будинків. Від III ступені вогнестійкості до існуючих об'єктів II, III ступені вогнестійкості будинків - 8м і 10м до

існуючих об'єктів IIIа, IIIб, IV, IVа, V ступенів вогнестійкості будинків.
Ступінь вогнестійкості будівлі визначити у відповідності з вимогами
табл.1 ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва».

(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. За межами: зони регулювання забудови, зони пам'яток культурної
спадщини, межі історичних ареалів, зони охоронюваного ландшафту,
зони охорони археологічного культурного шару, зони природно-
заповідного фонду, зони прибережно-захисної смуги, зони санітарної
охорони. За планувальним регламентом – перша середня зона (II) з
коефіцієнтом цінності ділянки 1,25 (ПЛ-2), за інженерно-геологічним
регламентом в зоні (ГЕО-1). Перед початком проектування виконати
інженерно-геологічні вишукування.

(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в
межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду,
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. Згідно витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку
від 02.09.2019р. №НВ-7304781262019 відомості про обмеження у
використанні земельної ділянки не зареєстровані. Згідно даних
топографо-геодезичної зйомки наявної в управлінні містобудування та
архітектури департаменту, на земельній ділянці відсутні інженерні
мережі. Виконати топографо-геодезичну зйомку. При виявленні
інженерних мереж відстані передбачити відповідно до вимог ДБН 360-
92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень», таб. 1. 2 додатку 8.1. Передбачити узгодження проекту
будівництва з організаціями (власниками, балансоутримувачами)
інженерних мереж у разі потрапляння їх у зону будівництва. За межами
охоронних зон об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій.


(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується,
до існуючих інженерних мереж)

**Начальник відділу з питань планування
збудови території та підготовки рішень
управління містобудування та архітектури
департаменту містобудівного комплексу та
земельних відносин міської ради**

(уповноважена особа відповідного уповноваженого
містобудування та архітектури)

(підпис)

(П.І.Б.)

 **Є. Хропот**

*Примітка: Відповідно до статті 26 Закону України «Про архітектурну діяльність»
архітектор, інші проектувальники, які здійснюють роботи по створенню об'єктів архітектури,
зобов'язані:*

*додержуватися державних стандартів, норм і правил, вимог вихідних даних на
проектування;*

*не порушувати під час проектування, організації виконання будівельних робіт законні
права та інтереси власників і користувачів будинків і споруд, прилеглих до ділянки забудови;*

*не розголошувати без згоди замовника відомості, які становлять комерційну таємницю
проекту.*

*Проектна організація, яка розробляла проектну документацію, а також головний
архітектор та головний інженер проекту несуть відповідальність за відповідність проектною
документації вихідним даним на проектування, вимогам державних стандартів, норм і правил.*